



CONGRESSO PAULISTA DE GASTROENTEROLOGIA

Comparação do valor de serviços hospitalares por Hepatite aguda B e Outras hepatites virais na região Sudeste
Maria Eduarda Coelho da Maia; Júlia Teodoro Stuepp
Universidade do Sul de Santa Catarina

Introdução

A hepatite viral é uma doença causada por diferentes patógenos. Após a exposição, os indivíduos podem ou não apresentar sintomas de hepatite aguda.

Os aspectos clínicos e virológicos da fase aguda são limitados aos primeiros 6 meses de infecção, após esse período, a persistência torna-se infecção crônica.

Objetivos

Este estudo tem como propósito comparar os gastos dos serviços hospitalares no Sudeste por Hepatite aguda B e outras hepatites virais.

Palavras-Chave

Hepatite; Fígado; Despesas Públicas; Assistência Hospitalar



Métodos

Este é um estudo ecológico. A unidade de análise de área é a região Sudeste. O objeto de estudo é o valor dos serviços hospitalares decorrentes de atendimentos por hepatite aguda B e outras hepatites virais nessa área, no período de Janeiro de 2020 a Dezembro de 2020.

Os dados utilizados são provenientes do banco de dados do Sistema Único de Saúde (DATASUS).

As variáveis analisadas foram o sexo, caráter de atendimento e o tipo de hepatite. Com base nos dados, usou-se os softwares Microsoft Excel® e Microsoft Word® para construir novas tabelas.



Resultados

Dentre os gastos totais dos serviços hospitalares pelas duas categorias de doenças, 77,8% foram por caráter de urgência.

Com relação ao tipo de hepatite, 71,6% dos gastos relacionam-se a outras hepatites virais.

A hepatite aguda B obteve valor 75,8x menor de gasto com procedimentos eletivos do que de caráter urgente na região analisada, enquanto nas outras hepatites virais, esta relação foi 2,3x menor.

Houve predominância do sexo masculino com 61,2% na análise dos gastos de serviços hospitalares por hepatite aguda B e por outras hepatites virais.

Conclusão

Nas variáveis analisadas, os atendimentos de urgência e por outras hepatites virais foram os que concentraram maiores gastos.

Nas duas variáveis de hepatites analisadas, o sexo mais acometido foi o masculino.

Referências

Hepatites Virias . [s.l.]: Secretaria de Vigilância em Saúde / MS, [s.d.]. Disponível em: <https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/07_0044_M2.pdf>.





OBRIGADA